

2012

德国耐卡

——陶瓦中的奔驰



2012年 产品广告单



德国耐卡——陶瓦中的“奔驰”



弗兰堡瓦 G 10



巴登平瓦 S9



波歌瓦 H 10



罗马瓦南方 F12



罗马瓦北方 F12



柏林瓦 MS 5 (大瓦)



波恩瓦 F7 (大瓦)



汉堡瓦 DS5 (大瓦)



莱茵瓦 F15



德式平瓦 DS10



科隆瓦 F10



美茵瓦



法式平瓦 D 13



法式平瓦 R15



法式平瓦 D 15



经典平瓦



波歌瓦 H14



法式平瓦 R13S


瓦型简介

经典帝莱瓦S PANTILE

凭借其流动的“S”形状, 刻画出柔和的流动线条的屋面。该瓦型模仿欧洲最传统的早期的波型陶土瓦。

富莱瓦Finkenberger

瓦的形状为柔和的对称式波型, 刻画出整齐低调的欧式屋面。




耐卡光合水泥瓦配备有整套的、完善的配件, 保证对屋面的保护, 尤其是雨、雪天气下的功能完备。该屋面瓦最特别之处在于, 瓦片的表面采用特殊的处理, 具有清洁环境的特殊功效。该设计理念的灵感来源于自然界的光合作用。在自然界中, 树木利用光合作用, 吸收二氧化碳而释放出氧气。

我们的产品能够把屋顶上的来自供暖, 交通和工业的90%的污染物通过阳光的照射进行中和, 并提供清洁的空气。耐卡公司的这一产品, 得到了德国环境署的高度赞同。




畅销色

经典帝莱瓦



耐卡光合水泥瓦目前有富莱瓦Finkenberger和帝莱瓦S pantiles,可提供四种色彩。我们愿意为中国的环保事业做出贡献。

富莱瓦



- ▲长 度: ▲~~42.0厘米
- ▲宽 度: ▲~~34.0厘米
- ▲重 量: ▲~~4.6公斤
- ▲铺设后长度: ▲~~31.4 - 34.5厘米
- ▲铺设后宽度: ▲~~30.0厘米
- 用量: 每平方米10片

SUZHOU OAKS MANOR CHINA

使用耐卡瓦的是具有巴洛克风格的会所以及平层大宅。

项目位于江苏苏州相城区的行政中心地带。开发商是华润苏州置业公司。

在欧洲，屋顶是整个建筑的最重要的部分。你可以从屋顶的形式来判断出主人的品位，喜好，甚至是财富程度。

中国很多项目的作法是把大量的钱用在外墙上，使用的是进口的石材，但是屋面就使用了很不匹配的国产水泥瓦，国产石板瓦，国产的陶土平瓦。

但是，华润橡府却把钱用在了屋顶上，这继承了欧洲建筑的精髓。从项目完成后的效果来看，屋顶是这个建筑的一大亮点，而建筑总的成本也控制得很好。

项目采用了 S9 巴登平瓦。该款瓦是德国耐卡设计专利的产品。瓦片很薄，但是有加强筋以增加强度，瓦片有很高挂瓦爪，双水边槽，以及防雨水倒灌的背面和正面设计。该瓦片具有很好的铺设灵活性，可以从 9 片/M² 到 13 片/M²。屋面瓦的色彩是德国特有的贵族黑 03，这个色彩具有特别的变化效果，在特别陡的屋顶呈现出来的是德国天然石板瓦的冷黑色，而在很缓的屋顶上，吸收的是更多的蓝光，呈现的色彩效果为蓝灰色。这一独特的视觉变化，令设计师心动不已。

整个项目的屋面瓦抗风搭扣，脊瓦搭扣，屋脊下卷材都采用德国原装产品。干法施工与通风系统，抗风系统，双重紧固系统结合。

项目由德国耐卡公司派遣德国技术经理——MR.OLIVER 亲临苏州进行技术沟通。



德国马格德堡市 历史建筑修缮项目

该建筑已经有100多年的历史，清水墙砖的装饰面特别有亲切感。

由于年代久远，屋面瓦片需要更新。考虑到屋面瓦的重量，以及瓦片的形状，耐卡的 DS5 瓦成为最后的选择。

DS5 是耐卡公司推出的针对大型公共建筑的瓦片。

由于要修旧如旧，公司配了陶土红与红棕色两种色彩拼色。屋面的高度与陡峭的坡度，都使得 DS5 瓦片显现出大气庄重的风格。

屋面系统包括屋脊下卷材，抗风搭扣系统，防雪挡萁，通风瓦，透气瓦，天窗等。

DS5 瓦每平方米 6.5 片-9 片的用量，节省了许多的人工费用和木檩条费用。在视觉效果上，特别吻合建筑本身的体量。





德国耐卡陶土屋面有限公司

CHINA OFFICE & SHOWING ROOM

地址：上海市莘砖公路 3118 弄保利十二橡树庄园 258 号
浙江省杭州市西湖旁万松岭路 98 弄 68 号院
江苏省苏州市金砖路 88 号华润橡府 23 幢 1501 室

邮编：201619

电话：+86-21-62861652

传真：+86-21-62861652

网址：www.nelskamp.cn

邮箱：Naika2006@sina.com.cn

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 • D-46514 Schermbeck
Postfach 11 20 • D-46510 Schermbeck

Phone: +49(0)28 53/91 30-0

Fax: +49(0)28533759

Website: www.nelskamp.com